



भा.कृ.अनु.प.- राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, सोलापुर
ICAR - National Research Centre on Pomegranate
 (ISO 9001:2015 Certified Institute)



अनार उत्पादन के लिए सलाह (अप्रैल-मई)

फसल/बहार	मृग बहार/पूर्व मृग बहार (जून-जुलाई में पुष्पन)	हस्त बहार/विलम्ब हस्त बहार (सितंबर-अक्तूबर में पुष्पन)	अम्बे बहार (फरवरी-मार्च में पुष्पन)
बगीचे के अवस्था	विश्राम या तान पर	तुड़ाई/तुड़ाई के लिए लगभग तैयार	पुष्पन/ प्रारम्भिक फल स्थापन
जरूरी उद्यानिकी क्रियाएं	विश्राम अवस्था वाले बाग में जनवरी-फरवरी में दिये गए उर्वरक एवं खाद के उद्ग्रहण हेतु हल्की सिंचाई करें। क्रॉप रेग्युलेशन से 1-2 माह पूर्व (मृदा की बनावट पर निर्भर) सिंचाई बंद कर दें। पंद्रह दिनों के अंतराल पर 1 % बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करें। शुष्क समय होने के कारण तना भेदक का संक्रमण हो सकता है इसलिये जिन तनों में प्रभाव दिखे उन छेदों में 10 मिली/ लीटर पानी डाइक्लोरोवास 7600 को इंजेक्ट करें और गीली मृदा से छेद को ढक दें या फिर तुड़ाई के बाद लाल मिट्टी के पेस्ट से तने को 2 फीट तक लेपित करें (10 लीटर पानी में 4 किलोग्राम लाल मिट्टी, 20 मिलीक्लोरोपाइरीफॉस 20 00 एवं 25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% 00)।	फल फटाव को रोकने हेतु हल्की सिंचाई करें। फल फटाव एवं एरिल ब्रेकडाउन/ब्राउनिंग से बचने हेतु फल परिपक्व होने पर तुरंत फल की तुड़ाई करें। तुड़ाई के तुरंत बाद गहरी छँटाई तथा खाद, उर्वरक एवं बायोफोर्मूलेशन के बेसल डोज को राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र की वेबसाइट पर दिये गए पोषणतत्व व्यवस्थापन अनुसूची-2019 का अनुपालन करें।	पुष्पन अवस्था (विपन्न के 20-50 दिनों बाद) नप्थेलीन एसिटिक अम्ल (4.5%) का 45 मिली / 200 लीटर पानी का छिड़काव सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण का 1.0-1.5 किलोग्राम/ हेक्टर का छिड़काव फल धारण अवस्था की शुरुवात (विपन्न के 50-80 दिनों बाद): • 0:0205:020::00:52:34 (मोनो पोटेसियम फास्फेट)का फर्टिगेशन द्वारा 8.5 किलोग्राम/हेक्टर की दर से तीन बार सात दिनों के अंतराल पर उपयोग करें तथा इसके उपरांत मोनो पोटेसियम फास्फेट, यूरिया और सल्फेट ऑफ पोटाश (0:0:50) का फर्टिगेशन द्वारा क्रमशः 8.5, 22.5 एवं 16.3 किलोग्राम/हेक्टर की दर से पाँच बार सात दिनों के अंतराल पर दें। • जिप्सम 1.7-1.8 किलोग्राम/पेड़ एवं मैग्नीशियम सल्फेट 700-800 ग्राम/पेड़ की दर से मृदा में मिलाएँ और पानी दें। • सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण का 1.0-2.5 ग्राम/ लीटर का छिड़काव तथा इसके उपरांत जिब्रेलिक अम्ल के 50 पीपीएम का पंद्रह दिनों के अंतराल पर दो छिड़काव करें। • महीने में एक बार 0.5% बोर्डो मिश्रण या कॉपर फफूंदनाशक स्प्रे लें। वेबसाइट पर 00000 अनुसूची के अनुसार कीटनाशक और फफूंदनाशक स्प्रे लिया जा सकता है

अधिक जानकारी nrcpomegranate.icar.gov.in पर उपलब्ध है

पोषकतत्व व्यवस्थापन अनुसूची 2019, अंग्रेजी में (<http://nrcpomegranate.icar.gov.in/files/Advisory/41.pdf>)

पोषकतत्व व्यवस्थापन अनुसूची 2019, मराठी में (<http://nrcpomegranate.icar.gov.in/files/Advisory/36.pdf>)

रसायनों की तदर्थ सूचीपीएचआई के साथ (<http://nrcpomegranate.icar.gov.in/files/Advisory/30.pdf>)

बढ़ते तापमान के प्रभाव से निबटना, अंग्रेजी में (<http://nrcpomegranate.icar.gov.in/files/Advisory/21.pdf>)

बढ़ते तापमान के प्रभाव से निबटना, मराठी में (<http://nrcpomegranate.icar.gov.in/files/Advisory/22.pdf>)

उपयोगी पलवार (<http://nrcpomegranate.icar.gov.in/files/EPublication/4.pdf>)

मर या उकठा रोग पर सलाह, मराठी में (<http://nrcpomegranate.icar.gov.in/files/Advisory/34.pdf>)

मर या उकठा रोग पर सलाह, अंग्रेजी में (<http://nrcpomegranate.icar.gov.in/files/Advisory/28.pdf>)

IDIPM अनुसूची (<http://nrcpomegranate.icar.gov.in/files/Advisory/12.pdf>)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, मराठी में (<http://nrcpomegranate.icar.gov.in/files/faq/FAQ%20Marathi.pdf>)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, हिन्दी में (<http://nrcpomegranate.icar.gov.in/files/faq/FAQs%20Hindi.pdf>)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, अंग्रेजी में (<http://nrcpomegranate.icar.gov.in/files/faq/FAQ%20English.pdf>)

संपर्क: श्री दिनकर चौधरी, तकनीकी अधिकारी एवं प्रसार प्रभारी(9623444380)